



معهد دسمان للسكري
Dasman Diabetes Institute



المجموعة الدوائية:

مشابهات هرمون GLP-1

المادة الفعالة:

الاسم العلمي لدواء **Ozempic®** هو **Semaglitide**

هو دواء يؤخذ على شكل حقن تحت الجلد

دواعي الاستخدام:

السكري النوع الثاني

هرمون GLP-1

1. يساعد الجسم على إفراز المزيد من الأنسولين عند تناول الطعام
2. يقلل من كمية السكر التي يفرزها الكبد
3. يبطئ حركة المعدة مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول



الآثار الجانبية

- * غثيان و تقيؤ
- * اسهال او امساك
- * عسر هضم
- * تعب او ارهاق
- * التهاب في البنكرياس



معهد دسمان للسكري
Dasman Diabetes Institute



موانع الاستخدام

- *الحساسية من الدواء او اي مكون من التركيبة
- *تاريخ شخصي او عائلي بالاصابة بسرطان الغدة الدرقية النخاعي
- *الحمل أو الرضاعة

يتوفر الازمبك باكثر من تركيز



طريقة استخدام

*في كل مرة تستخدم فيها القلم لأول مرة



يجب عليك تدوير محدد الجرعة الى رمز التدفق و اجراء الحقن في الهواء. عند الحقن استمر في ضغط على مكبس الحقن حتى يعود المؤشر الى 0 و لمدة 6 ثواني اضافية. ستظهر قطرة من الدواء على طرف الابرة.

*قم بتحديد جرعتك



قم بتدوير محدد الجرعة حتى يظهر في عداد الجرعة التي تحتاج إلى حقنها



معهد دسمان للسكري
Dasman Diabetes Institute

أحد مراكز
KFAS | Center
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences



*قم بحقن الجرعة

يمكنك حقن الدواء تحت الجلد اما في البطن أو الفخذ أو أعلى الذراع. اضغط واستمر في الضغط على زر الجرعة. بعد أن يصل عداد الجرعة إلى 0، عد ببطء حتى 6 ثم أزل الإبرة.

طريقة التخزين

تخزن الاقلام بالثلاجة بين درجة حرارة 2-8 درجة سيليزية و تحفظ بعلبتها الاصلية لحمايتها من الضوء
إذا لزم الامر (كدواعي السفر) يمكن تخزين القلم بدرجات حرارة اقل من 30 درجة سيليزية لمدة تصل 56 يوماً
لا تقم اعادته الى الثلاجة و تخلص منه اذا لم يتم استخدامه خلال 56 يوماً
لا تقم تجميده او استخدامه اذا كان مجمداً

قبل الاستخدام: يحفظ بالثلاجة بين درجة حرارة 2-8 درجة سيليزية حتى تاريخ انتهاء الصلاحية
عند الفتح: يمكن حفظه بالثلاجة بين درجة حرارة 2-8 درجة سيليزية او بدرجة حرارة الغرفة بدرجات حرارة اقل من 30 درجة سيليزية لمدة تصل 56 يوماً