

الجبيرة ذات الالتماس الكلي

كتيب معلومات ونصائح عن
القدم لمرضى السكري



معهد دسمان للسكري
Dasman Diabetes Institute



أحد مراكز
Center

الجبيزة ذات التماس كلي هي احدي خيارات العلاج المثلثى لبعض حالات تقرحات القدم وحالة قدم شاركوت النشطة.

تشابه هذه الجبيزة بتلك التي تستخدم بحالاتكسور العظام وهي عبارة عن عدة طبقات من الألياف الزجاجية (الفاييرجلاس) تبدأ من تحت الركبة وحتى أسفل القدم.

تعمل هذه الجبيزة على إزالة أو تخفيف الضغط من على القدم وإعادة توزيعه إلى أعلى الساق.

تساعد الجبائر هذه على التئام قرحة القدم بأقصر مدة زمنية ممكنة.

كما تساعد على التشفافي من قدم شاركوت النشطة بأقصر مدة زمنية ممكنة وتحمي وتحفظ القدم أو أن تسوء الحالة أكثر.



المضاعفات

قد تتعرض المنطقة أسفل الجبيرة للالتهابات أو العدوى. وذلك يستدعي إزالة الجبيرة.

علامات وأعراض العدوى والالتهابات

تغيرات حرارية

تورم

احمرار

زيادة سوائل

الآلم

رائحة منفرة

تغير في لون السائل

(أصفر أو أحمر)

ومن المضاعفات النادرة تجلط الوريد العميق أو جلطة رئوية. وتعد هذه من المضاعفات الخطيرة التي قد تؤدي إلى الوفاة إن لم ترتكب بدون علاج.

تورم، ضيق،
أو احمرار
الساقي

زيادة أو تجدد
الآلم في
الرجل

علامات
وأعراض
التجلط

الآلم في
عضلات
الساقي

الآلم حاد في
الصدر ويسوء
مع التنفس

عند تعرضك لأي من هذه المشاكل السابق ذكرها، اتصل بـ **22242999** لحجز أقرب موعد مع أخصائي القدم.

افعل أو لا تفعل

- قم بشراء واستخدام حذاء مجبر لحماية قاع الجبيرة ذات الالتماس الكلبي. ✓
- امتنع عن لمس الجبيرة بعد تركبها لمدة ساعة. ✓
- قف وامش لفترات زمنية قصيرة. استعن بعكازات لتسهيل الحركة. ✓
- قم بحماية ساقك الأخرى الغير مصابة عن طريق ارتداء جورب طويل أو لفها بغطاء مخدة أثناء النوم بالسرير. ✓
- افحص الجبيرة بالنظر للتأكد من خلوها من أي ضرر. ✓
- افحص بالنظر أصابع القدم والساقي للتأكد من خلوهما من أي قطع، دم ، أو أي تغيرات أخرى. ✓
- واضبط على الحضور للعيادة بانتظام حسب توصيات أخصائي القدم. ✓
- قم بفحص سكر الدم بانتظام. ✓
- يجب عدم تعريض الجبيرة للبلل. قم بارتداء واقي من البلل أثناء الاستحمام. ✗
- من الأفضل قيادة سيارة ذات محرك يدوي أو دراجة نارية أثناء استخدام الجبيرة. ✗
- لا تزيل أو تقطع الجبيرة. ✗
- لا تقوم بوخز أو دفع أي طرف من الجبيرة. ✗

